


OMNitec



Think Forward



Elektronske brave
Kontrola pristupa
Elektronski cilindri
Ušteda energije
Softver za upravljanje
Sefovi
Minibarovi

www.megakod.hr



ELEKTRONSKE
BRAVE



SEFOVI



MINIBAROVİ



OMNITEC



Elektronske brave




Solucija za hotele svih vrsta

Kao rezultat projekta istraživanja i razvoja i našeg iskustva s elektroničkim bravama, OMNITEC sada nudi hotelima 4 modela brava Mifare proximity otvaranje, Bluetooth tehnologija (BLE) i PIN kod.

GAUDI

Elektronička brava s najboljim omjerom kvalitete i cijene na tržištu. Pouzdana i jednostavna za ugradnju. Posebno dizajnirana za hotele, urede i rezidencije, GAUDI integrira sve sigurnosne značajke u jedan pouzdan i učinkovit uređaj.



- Otvaranje MiFare i Bluetooth opcija
- Free Turn: kvaka slobodno djeluje ali otključava vrata samo kad je valjana kartica prikazana
- Uložak brava sa tihim zasunom i anti-card funkcijom za sprečavanje nasilnog ulaska.

CODE

FIT-IN CODE prilagodljivost i komfor za kontrolu pristupa. Korištenje PIN-a ili BLE za pristup a dizajniran je za male hotele bez 24-satne recepcije kao i za rezidencije.



- PIN code i Bluetooth otvaranje.
- FIT-IN konfiguracija, dizajnirana za renovacije.

FIT-IN

Nadogradnja sa ključa, magneta, čipa ili RFID brave je brza i jednostavna sa FIT-IN kvakom. Zadržavanjem postojećih brava na vratima, FIT-IN se prilagođava svojoj instalaciji i pruža praktičnost i sigurnost elektroničkih Mifare brava.



- Otvaranje MiFare i Bluetooth opcija
- FIT-IN omogućuje zamjenu magnetske kartice, privjeska ili RFID brave dok zadržava postojeću bravu u vratima.

Karakteristike

- Anti-panik funkcija koja jamči izlaske u slučaju nužde.
- Mehanički gumb za zaštitu privatnosti.
- Skriveni mehanički ključ.
- Bluetooth zaključavanje dobiva on-line funkcionalnost ugradnjom WiFi Gateway-a u instalaciju.

EVO

Dizajn, tehnologija i inovacije konvergiraju se u EVO kako bi osigurali hotelsku bravu visokih performansi.

EVO omogućuje gostu otvaranje putem MiFare kartice i Bluetooth upravljanje zaključavanjem putem Omnitec Aplikacije.

EVO-om se može upravljati putem interneta, uključujući instalaciju WiFi Gateway-a.



PRIVATNOST



REVERZIBILNA KVAKA



Minimalistički i prilagodljiv dizajn, s otvaranjem i upravljanjem putem aplikacije

Minimalizam

Nema elektronike na licu vrata zbog svog inovativnog dizajna.

Prilagodljivost

EVO omogućava klijentu da prilagodi dizajn vrata prema odabiru vlastitog dizajna kvaka, cilindra i čitača kartica. Mehanizam za zaključavanje, elektronika i baterije se nalaze unutar vrata.

Bluetooth

Za pristup gostima, postavljanje, upravljanje i održavanje.

Privatnost

Korištenje okretanjem gumba ili mogućnost obrnutog podizanja kvake kako bi se osigurala soba, zavisi od konfiguracije.



Elektronski Cilindar

Elektronički cilindar je jednostavna instalacija na bravu, tip EURO cilindra i uključuje otvaranje putem MiFare proximity kartice ili preko Bluetootha, pruža sigurnost i kontrolu prilikom pristupa sobama.



On-Line brave



Uključivanje OMNITEC Gateway-a u hotelsku infrastrukturu pretvara Bluetooth elektroničke brave u mrežne uređaje.

Preko internetske veze putem WiFi, sa brave se prenose svi zabilježeni događaji u cloud i njima se može upravljati na daljinu.

karakteristike

- Trag za on-line praćenje
- Udaljeno otvaranje sa recepcije ili preko administrator smartphona
- Kontrola razine baterije
- Pristup managementu upravljanja
- Ažuriranje datuma / vremena



Kontrola pristupa

OMNITEC nudi niz rješenja za kontrolu pristupa za unutarnju ili vanjsku upotrebu. Jednostavan za instaliranje s mogućnostima dodavanja mrežnih funkcija za povećanje sigurnosti i korisničke kontrole.

COMPACT



Diskretan, elegantan i funkcionalan
Čitač kartica MiFare i upravljačka jedinica integrirani u jedinstven uređaj koji se jednostavno instalira.

INUP



Revalidator pristupa
Kontrola pristupa i revalidator - snimač dozvola.
U radu, korisnici pristupaju ograničenom području i ažuriraju svoje vjerodajnice.

DIGIT



- ✓ **Kod i Bluetooth via app**
- ✓ DIGIT se otvara PIN kodom ili preko Bluetootha.
- ✓ Zaslona s pozadinskim osvjetljenjem.
- ✓ Dimenzije: 124 x 78 x 16 mm

LIFT CONTROL



Lift kontrola pristupa
Integrirana u tipkovnicu od lifta povećava sigurnost hotela. Gosti pristupaju samo katovima uz prethodno dopuštenje.

ANTI-VANDAL



Maksimalna sigurnost hotela
Neovisni čitači i odvojena jedinica za napajanje / upravljanje. Sprječavanje prisilnog pristupa, ne može se manipulirati s kontrolerom.

OPAK



Bluetooth otvaranje
Bluetooth otvaranje za kontrolu električne brave, garaže i kapije, rolete i ulazna vrata.
Dimensions: 66 x 32 x 22 mm

Ušteda energije



Štedne sklopke

OMNITEC štedni uređaji mogu pomoći uštedjeti i do 60% električne energije koja se koristi u zgradama u koje su ugrađeni.

Instaliranje uštede energije preporučuje se za hotele, apartmanske hotele, rezidencije, sveučilišta, javne zgrade i urede i sl.

Za hotele koji ne koriste kartice, Wireless štedne sklopke u kombinaciji s senzorima pokreta i senzorima za vrata i prozore omogućuju vam kontrolu nad svim električnim uređajima u sobi.



Senzori


Karakteristike

- Ugrađeni i vidljivi modeli
- LED indikator
- Dostupno u različitim bojama
- Svjetlo dobrodošlice, 10-30 sekundi
- Kompatibilan je s automatskim sustavima
- Struja: 16 A

Management Software

OMNITEC je razvio različite sustave upravljanja kako bi zadovoljio potrebe svih vrsta smještaja, pojednostavljujući upravljanje i kontrolu pristupnih vjerodajnica gostiju te internog i vanjskog osoblja.

OMNITEC softver djeluje kao okosnica u sveobuhvatnom planu pristupa hotelima, turističkim smještajima, rezidencijama te u ugostiteljstvu.



GestHotel

Recepcija ili server PC software sa USB enkoderom.

OS ACCESS

OS ACCESS je najinovativniji razvoj OMNITEC-a, stvoren da udovolji najzahtjevnijem tehničkom zahtjevu hotela.

Osmišljeno za rad u cloudu s web preglednika, OS ACCESS optimizira upravljanje pristupnim vjerodajnicama i hotelsku sigurnost.

Osim Cloud verzije, OS ACCESS nudi i desktop inačicu za rad u lokalnoj mreži.

API-SDK Integracija

OMNITEC softver je moguće integrirati s različitim PMS aplikacijama koje prodaju druge tvrtke. Ako je ova opcija ona koja najbolje odgovara vašem hotelu, zatražite više informacija o integraciji s vašim PMS.

Rent&Pass

Mobilna App za upravljanje pristupom u malim hotelima, hotelima bez 24-satne recepcije.

Bez potrebe za PC-om ili softverom.

Daljinsko upravljanje putem aplikacije pruža jednostavnost, praktičnost i sigurnost kako za vlasnika tako i za gosta.

Karakteristike

- Snimanje kartice, slanje PIN koda i Bluetooth elektroničkih ključeva.
- Višekorisnička licenca koja vrijedi za upotrebu u Windows okruženju
- Sigurna SQL baza podataka, povećava sigurnost i pruža siguran pristup tehničkoj podršci.
- Integracija s bilo kojim PMS-om na tržištu (Opera, Prestige itd.)
- Jedinstveno kodirane kartice po instalaciji ili grupi instalacija, ograničavajući upotrebu kartica koje nisu kodirane od strane ovlaštenih uređaja.
- Različite razine pristupa za različite korisnike sustava.
- Upravljanje i kontrola pristupa gosta i zaposlenika.
- Sustav za pomoć u hitnim slučajevima za izdavanje novih gost kartica u slučaju problema s računalom.
- HOSTEL opcija, za zajedničko korištenje soba od strane različitih gostiju, s neovisnim datumima prijave i odjave.
- MOTEL opcija, ograničavanje upotrebe brave po satima.
- Mogućnost instaliranja revalidatora - snimača dozvola.

Sefovi s raznolikim sustavima otvaranja i upravljanja u hotelima svih kategorija. OMNITEC pruža najviše funkcionalnosti i tehnološki je najnapredniji.

EXO



Otvaranje putem Bluetootha (app), privjeska i PIN koda, plus Bluetooth upravljanje i održavanje. Ovo su identifikacijske značajke sefa s visokim tehničkim specifikacijama.

Instalacija, upravljanje i održavanje sefa putem Bluetootha s mobilnom aplikacijom koju kontrolira hotel manager.

Slučajni kod za jednokratnu upotrebu značajno poboljšava razinu sigurnosti hotela. OMNITEC aplikacija generira kod za hitne slučajeve koji se koristi samo jednom za otvaranje hotelskog sefa za koji je stvoren.

Hotelski sef dostupan u 7 veličina s prednjim, gornjim ili prednjim kliznim otvorom.

- Motorno otvaranje i zatvaranje, s 4 do 6 znamenaka korisnički kod, RFID oznaka i Bluetooth.
- Održavanje i upravljanje putem Mobile APP-a:
 - Pregled
 - Provjera razine baterije
 - Postavljanje instalacije
 - Stvaranje matičnog koda za jednokratnu upotrebu
- različite vrste Bluetooth elektroničkih tipki: Privremena, jednokratna upotreba, trajna i ciklična

- Hitno otvaranje putem:
 - Dva načina master koda: fiksni programabilni i nasumično otvaranje za jednokratnu upotrebu
 - Skriveni mehanički ključ
- DA tipkovnica za slabovidne osobe
- LED unutarja rasvjeta s niskom potrošnjom
- 110 ° kut otvaranja
- Priključak za napajanje kod potrošenih baterija



PROTECT



SUPRA



SAFEGUARD M-PLUS



SAFEGUARD


- Revizija otvaranja
- X-Master slučajni kod
- Master kod i mehanički ključ
- 110° kut otvaranja
- Opcija iznajmljivanja preko softvera ili brave

- Gumena tipkovnica s pozadinskim osvetljenjem
- Master kod i mehanički ključ
- Revizija otvaranja
- Otvaranje s karticom kao opcija
- Rent-a-sef aktivacijska brava

- Revizija otvaranja
- Master kod i mehanički ključ
- Rent-a-sef aktivacijska brava

- Master kod i ključ
- Rent-a-sef aktivacijska brava
- vanjsko napajanje
- Otvaranje i zatvaranje sa kodom plus ručni gumb

Dimenzije



Minibar

OMNITEC nudi niz minibarova s različitim tehnologijama hlađenja, različite modele minibarova za svaku tehnologiju. Kompletna OMNITEC ponuda pokriva sve potrebe hotela i ugostiteljskog sektora.

Apsorpcija



D

- Modeli: Pure & A
- Veličine: 25, 30, 40, 50 litres
- Automatsko odmrzavanje
- Difuzor visoke učinkovitosti
- Mikroprocesorski kontroliran termostat
- Podesive ladice i nosači
- LED interijer

0 dB

Termoelektrični



A+

- Model: Noble
- Veličine: 28A, 36B, 40A+, 26B, 30B
- CFC Free
- Automatsko odmrzavanje
- Podesivi termostat
- Podesive ladice i nosači
- Unutrašnja LED niska potrošnja
- Staklena vrata: Učinkovitost B



0 dB




Kompresor



A++

- Modeli: Elite, C & ECO
- Veličine: 35 do 85 litara
- Nema mraza
- Inverter tihi kompresor
- RTC timer: minibar automatski isključen za vrijeme odmora
- Podesive ladice
- LED žarulja male potrošnje
- Staklena vrata: Učinkovitost A +



A+

CARE ABOUT YOUR GUESTS...

WE CARE ABOUT YOUR HOTEL AND APARTMENTS



Ogledala



Sušila za kosu



Vješalice



Kante za otpatke



Stalci za prtljagu



Podlošci i kuhala



Kupaonska oprema



Sušila za ruke



Oprema za glačanje



Kolica za čišćenje

@ info@megakod.hr

+385 1 5627 278

+385 99 6594 277

Tuheljska 1, 10000 Zagreb

